

510667

Return this book on or before the  
**Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books  
are reasons for disciplinary action and may  
result in dismissal from the University.


University of Illinois Library

<p><del>DEC 1 1974</del></p> <p><del>SEP 9 1974</del></p> <p>NOV 12 1975</p>	
--	--

L161—O-1096

Digitized by the Internet Archive  
in 2011 with funding from  
University of Illinois Urbana-Champaign

<http://www.archive.org/details/iconesmycologic01boud>





# Icones Mycologicae





# Icones Mycologicae

OU

## ICONOGRAPHIE DES CHAMPIGNONS DE FRANCE

PRINCIPALEMENT DISCOMYCETES

*Avec Texte descriptif*

PAR

**Émile BOUDIER**

PHARMACIEN HONORAIRE

MEMBRE CORRESPONDANT DE L'INSTITUT, DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE ET DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES  
FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

---

**600 PLANCHES COLORIÉES**

---

**TOME I**

Planches 1 à 193

---

PARIS

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

**PAUL KLINCKSIECK**

LÉON LHOMME, SUCCESSEUR

3, RUE CORNEILLE, 3

—  
1905-1910



# Icones Mycologicæ

## TABLE DES PLANCHES

### Tome I

<i>Amanita echinocephala</i> var. <i>bicollariata</i> . . . . .	4	<i>Collybia grammocephala</i> . . . . .	64
— <i>Eliae</i> . . . . .	5	— <i>graveolens</i> . . . . .	65
— <i>junquillea</i> . . . . .	1	— <i>mephitica</i> . . . . .	66
— <i>solitaria</i> . . . . .	3	<i>Coprinus atramentarius</i> . . . . .	138
— <i>verna</i> . . . . .	2	— <i>tigrinellus</i> . . . . .	139
<i>Amanitopsis fulva</i> . . . . .	7	<i>Corticium albidum</i> . . . . .	173
— <i>inaurata</i> . . . . .	9	<i>Cortinarius bolaris</i> . . . . .	110
— <i>livido-pallescentis</i> . . . . .	6	— <i>Bulliardii</i> . . . . .	109
— <i>vaginata</i> var. <i>lutescens</i> . . . . .	8	— <i>castaneus</i> . . . . .	117
<i>Armillaria caligata</i> . . . . .	21	— <i>cinnabarinus</i> . . . . .	113
— <i>colossus</i> . . . . .	20	— <i>fulgens</i> . . . . .	106
— <i>delicata</i> . . . . .	23	— <i>miltinus</i> . . . . .	112
— <i>luteo-virens</i> . . . . .	22 <sup>bis</sup>	— <i>mucosus</i> . . . . .	108
— <i>robusta</i> . . . . .	22	— <i>multiformis</i> . . . . .	104
<i>Boletus Dupainii</i> . . . . .	147	— <i>orellanus</i> . . . . .	115
— <i>duriusculus</i> . . . . .	150	— <i>prasinus</i> . . . . .	107
— <i>fusipes</i> . . . . .	147 <sup>bis</sup>	— <i>sanguineus</i> . . . . .	114
— <i>junquilleus</i> . . . . .	148	— <i>sebaceus</i> . . . . .	103
— <i>Leguei</i> . . . . .	141	— <i>sublanatus</i> . . . . .	111
— <i>leoninus</i> . . . . .	141 <sup>bis</sup>	— <i>torvus</i> var. <i>Berkeleyi</i> . . . . .	116
— <i>nigrescens</i> . . . . .	144	— <i>turbinatus</i> . . . . .	105
— <i>parasiticus</i> . . . . .	145	<i>Craterellus flocculosus</i> . . . . .	171
— <i>porphyrosporus</i> . . . . .	149	<i>Cyphella albo-carnea</i> . . . . .	172
— <i>reticulatus</i> . . . . .	146	<i>Dacrymyces succineus</i> . . . . .	181
— <i>subtomentosus</i> var. <i>marginalis</i> . . . . .	142	<i>Entoloma Bloxami</i> . . . . .	92
— <i>versicolor</i> . . . . .	143	— <i>Saundersii</i> . . . . .	93
<i>Cantharellus helvelloides</i> . . . . .	71	— <i>sericellum</i> var. <i>decurrens</i> . . . . .	94
<i>Chitonia cellaris</i> . . . . .	131	<i>Fistulina hepatica</i> forme <i>conidifère</i> . . . . .	164
— <i>Pequinii</i> . . . . .	132 133	<i>Hydnangium carneum</i> . . . . .	192
<i>Clavaria cardinalis</i> . . . . .	174	— <i>monosporum</i> . . . . .	193
— <i>ericetorum</i> . . . . .	175	<i>Hydnum amicum</i> . . . . .	167
— <i>juncea</i> . . . . .	176	— <i>erinaceus</i> . . . . .	166
<i>Clitocybe Arnoldi</i> . . . . .	62	— <i>fuligineo-album</i> . . . . .	168
— <i>glaucophylla</i> . . . . .	63	<i>Hygrophorus ceraceus</i> . . . . .	39
— <i>tabescens</i> . . . . .	61	— <i>chlorophanus</i> . . . . .	41

<i>Hygrophorus coccineus</i> . . . . .	38	<i>Leptonia euchroa</i> . . . . .	98
— <i>conicus</i> . . . . .	40	— <i>Queletii</i> . . . . .	100
— <i>cossus</i> . . . . .	30	<i>Lycoperdon bovista</i> . . . . .	188 189
— <i>Helvella</i> . . . . .	36 <sup>bis</sup>	<i>Marasmius candidus</i> . . . . .	75
— <i>hypothejus</i> . . . . .	32	— <i>foetidus</i> . . . . .	73
— <i>hypothejus</i> var. <i>expallens</i> .	33	— <i>gelidus</i> . . . . .	74
— <i>mesotephrus</i> . . . . .	34	— <i>varicosus</i> . . . . .	72
— <i>nemoreus</i> . . . . .	36	<i>Merulius lacrymans</i> var. <i>Guillemoti</i> . .	165
— <i>olivaceo-albus</i> . . . . .	31	<i>Mycena pelianthina</i> . . . . .	67
— <i>psittacinus</i> . . . . .	42	— <i>rubella</i> . . . . .	68
— <i>squamulifer</i> . . . . .	35	<i>Naucoria amarescens</i> . . . . .	127
— <i>unguinus</i> . . . . .	43	— <i>striaepes</i> . . . . .	128
— <i>virgineus</i> . . . . .	37	<i>Nolanea mammosa</i> . . . . .	97
<i>Hypholoma appendiculatum</i> var. <i>floc-</i>		— <i>pascua</i> . . . . .	96
— <i>Edipus</i> . . . . .	137	— <i>proletaria</i> . . . . .	95
<i>Inocybe dstricta</i> . . . . .	121	<i>Octaviana asterosperma</i> . . . . .	191
— <i>geophylla</i> var. <i>lilacina</i> . . . .	125	<i>Odontia viridis</i> . . . . .	170
— <i>geophylla</i> var. <i>reflexa</i> . . . .	124	<i>Omphalia atropuncta</i> . . . . .	70
— <i>Godeyi</i> . . . . .	122	— <i>umbellifera</i> . . . . .	69
— <i>ionipes</i> . . . . .	120	<i>Panus violaceo-fulvus</i> . . . . .	82
— <i>leucocephala</i> . . . . .	126	<i>Pholiota mycenoides</i> . . . . .	102
— <i>lucifuga</i> . . . . .	123	— <i>togularis</i> . . . . .	101
— <i>piriodora</i> . . . . .	119	<i>Pistillaria micans</i> . . . . .	177
— <i>plumosa</i> . . . . .	118	<i>Pleurotus allochrous</i> . . . . .	80
<i>Laccaria proxima</i> . . . . .	60	— <i>cornucopiae</i> . . . . .	77
— <i>tortilis</i> . . . . .	59	— <i>corticatus</i> . . . . .	76
<i>Lactarius flavidus</i> . . . . .	48	— <i>ostreatus</i> var. <i>fulvus</i> . . . .	79
— <i>hepaticus</i> . . . . .	56	— <i>spodoleucus</i> . . . . .	78
— <i>lilacinus</i> . . . . .	53	<i>Pluteus chrysophaeus</i> . . . . .	91
— <i>mammosus</i> var. <i>minor</i> . . . . .	58	— <i>patricius</i> . . . . .	87
— <i>obnubilus</i> . . . . .	55	— <i>Roberti</i> . . . . .	90
— <i>porninsis</i> . . . . .	54	— <i>semi-bulbosus</i> . . . . .	89
— <i>quietus</i> . . . . .	51	— <i>umbrosus</i> . . . . .	88
— <i>rufus</i> var. <i>exumbonatus</i> . . . .	52	<i>Polyporus biformis</i> . . . . .	159
— <i>sanguifluus</i> . . . . .	50	— <i>connatus</i> . . . . .	157
— <i>tabidus</i> . . . . .	57	— <i>fusco-purpureus</i> . . . . .	156
— <i>avidus</i> . . . . .	47	— <i>giganteus</i> . . . . .	153
— <i>vellereus</i> var. <i>Hometi</i> . . . . .	49	— <i>hispidus</i> . . . . .	158
<i>Lentinus anisatus</i> . . . . .	81 <sup>bis</sup>	— <i>leucomelas</i> . . . . .	151
— <i>variabilis</i> . . . . .	81	— <i>nigricans</i> . . . . .	155
<i>Lenzites abietina</i> . . . . .	83	— <i>quercinus</i> . . . . .	154
<i>Lepiota amianthina</i> . . . . .	16	— <i>tubarius</i> . . . . .	152
— <i>Badhami</i> . . . . .	11	<i>Polysaccum arenarium</i> . . . . .	185
— <i>carcharias</i> . . . . .	14	<i>Poria nitida</i> . . . . .	160
— <i>cinnabarina</i> . . . . .	15	<i>Psalliota elvensis</i> . . . . .	134
— <i>hæmatosperma</i> . . . . .	12	<i>Psathyrella disseminata</i> . . . . .	140
— <i>Hetieri</i> . . . . .	17	<i>Psilocybe spadiceo-grisea</i> . . . . .	135
— <i>lutea</i> . . . . .	19	<i>Rhizopogon Briardi</i> . . . . .	190
— <i>rhacodes</i> . . . . .	10	<i>Russula aurata</i> . . . . .	46
— <i>tenella</i> . . . . .	18	— <i>citrina</i> . . . . .	44
— <i>valens</i> . . . . .	13	— <i>sororia</i> . . . . .	45
<i>Leptonia chloropolia</i> . . . . .	99	<i>Scleroderma geaster</i> . . . . .	186
		— <i>venosum</i> . . . . .	187

Sistotrema confluens . . . . .	169	Tricholoma megaphyllum . . . . .	28
Trametes gibbosa . . . . .	162	— persicolor . . . . .	25
— Pini . . . . .	161	— truncatum . . . . .	26
— suaveolens . . . . .	163	Tubaria furfuracea . . . . .	129
Tremella Illicis . . . . .	179	— segestria . . . . .	130
— viscosa . . . . .	180	Tulostoma fimbriatum . . . . .	184
Tremellodon gelatinosum . . . . .	178	Volvaria parvula . . . . .	86
Tricholoma cinerascens . . . . .	29	— speciosa . . . . .	84
— Georgii . . . . .	27	— Taylori . . . . .	85
— ionides . . . . .	24		

---

## ERRATA

*Clitocybe tabescens* doit porter Pl. 61 au lieu de Pl. 51, qui ferait double emploi avec *Lactarius quietus*.  
*Scleroderma geaster*, Pl. 186, inscrit comme appartenant au Tome II, doit porter Tome I.  
Planche 54, lisez : *Lactarius porninsis* au lieu de *Lactarius pornensis*.

## AVIS AU RELIEUR

Les planches 182 et 183 manquent dans le 1<sup>er</sup> volume ; celui-ci doit, de plus, contenir les planches 22<sup>bis</sup>, 36<sup>bis</sup>, 81<sup>bis</sup>, 141<sup>bis</sup> et 147<sup>bis</sup>.  
Le 1<sup>er</sup> volume sera composé de cette façon de 196 planches.















11.






























AMANTOPSIS SALMONEIPES (Fr.) Boudier



















































117  
118

















*Agaricus (Cantharellus) cibarius*









80

475  
1

475  
1


1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000











IPICHAPO...  
...  
...





TRICHOLOMA





TRICHOPHYTES. 1. *Trichophyton* sp.
























HYGROPHORUS HYPOTHEJUS B.
















h







E. Fournier del.

A. Lecomte lith.

Fr. Xylophorus

HYGROPHORUS NEMOREUS Fr.

Hygrophorus nemoreus Fr.
















*E. Boudier del.*


*A. Sacc. sculpsit.*

*Ed. Fr. 1887.*

HYGROPHORUS COCCINEUS C. Fr. ex Fr.

*Paul Klincksieck, Fâcteur, Paris*





*E. Boudier del.*

HYGROPHORUS

*Lil'bonia, 1817, p. 11*







Fig. 125. *Agaricus* sp.





f.















*E. Beauv.*

*W. Kuhn*









































*L.3. 107. 16.*

*E. Marchant. 177. 107.*









*E. Boudier del.*

LACTARIUS STIPITATUS (L.) SACC.


















LACTARIUS MAMMOSUS Fr. var. min. n. B. et J.




























Fungi in mycol N°...







*Boletus*


226

*Boletus*


*Boletus*

*Boletus*











MONCEN.




































*Marasmius gelatinus*  
 1882  
 1882

*Marasmius gelatinus*  
 1882


*Marasmius gelatinus*

*Marasmius gelatinus*

*Marasmius gelatinus*

MARASMIUS GELATINUS Nael






123

124








*Boletus*

*Boletus*














HELMUTHE... 1878







*Salix*  
sp.






b.






LENTINUS (L.) B.
































VOLVARIA PARVULA Winn. P.





*Chlamydomonas* sp. nov.  
Cultured on a medium of  
glucose and yeast extract  
in the dark at 20°C.

Cells are spherical, 4-5  
microns in diameter, with  
a distinct cell wall and  
two flagella.

Reproduction is asexual,  
the zoospores being  
spherical and biflagellate.

The organism is  
pathogenic to the  
freshwater alga  
*Chlorella*.



Fig. 1. Zoospore of *Chlamydomonas* sp. nov.



$\frac{2}{1}$








PLUTEUS SEMI BULBOSUS Lasch.















20











*Agaricus* *Agaricus* *Agaricus* *Agaricus*



































*Pholista*

PHOLISTA
























*Boletus edulis*

*Boletus edulis*

*Boletus edulis*

BOUDIER, Icones mycol. N° 16.



















*E. Boudier sc.*

CORTICIARUM BOLARIUM, Pers. & Fr.







5.



a.

b.

822  
i  
e












CORTINARIUS CINNABARINUS Fr











*Cantharellus*

*Cantharellus*

1895









*Amanita muscaria* L. var. *muscaria* L.






















*Boletus edulis* (Fr.) Karst. - Boletus















11



12



13



14









*E. Pouchon del.*

*A. Lesne lith.*

*E. Marchiset Impr. Paris*

INOCYBE GECPHYLLA (Sow.) var. LILACINA Fr
















*HYMENOCYSTIS*





TUBARIA FURFURACEA Ehrh.





100









478


570











*Boletus*

*Boletus edulis* (Fr.) Fr.









*Musci, no. 1000 Paris.*

1870. C. H. B. B. C. A. C. C. B. C. B.






































1

2

*Agaricus*

















FIG. 1. *Agaricus* sp.






















































Reverend


PLATE 159





a.




b.



d.
















1/2





1/2







$\frac{1}{2}$

a.



Magn: nat:.

b





ex Boudier d.

del. G. L.

Ed. M. J. et. Imp. L.

POLYPORUS HISPIDUS (Koll.) Fr







14

*Alisma*

21. 1881

1881. 21. 1881. 21. 1881. 21. 1881.



















FRANZOSIS (Diet.) Berk. Fr.

*Fil. Ker. Berk. Det.*










É. Boudier del.

FISTULINA HEPATICA (Huds) Fr. (Forme tendifère)







a.




b.



MITRULIUS LEONARDI Boudier, in: Bull. Soc. Bot. France, 1891, p. 101. Boud.








































c








475



e


480




b

c


d











*Elvelia* 10'

*Elvelia* 10'

*Elvelia* 10'










Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.











1891




1891

1891 1891 1891 1891 1891 1891 1891 1891 1891 1891











































c.





LYCOPERDUS 18 3










LYCOPERDON BOVISTA L.



















115







115



115







Boudier del.

HYDNUM H. M. (1827) (1827) (1827) (1827) (1827) (1827) (1827) (1827) (1827) (1827)

LIBRARY  
OF THE  
UNIVERSITY OF ILLINOIS













